

MEBLE NA ZEMNIAŃCZ OUTDOOR FURNITURE

COMPACT HPL

 polyrey®

NOWE PERSPEKTYWY

wyposażenia zewnętrznego

OPEN THE POTENTIAL
of your outdoor fittings



Formatów
Sizes **5**

33 Dekory
Decors

3 Struktury
Finishes

KOMPAKTOWY LAMINAT WYSOKOCIŚNIENIOWY

REYSIPUR®

COMPACT HIGH PRESSURE LAMINATE

Wytrzymały & uniwersalny materiał

Dzięki wytrzymałemu, odpornemu na gnicie i dekoracyjnemu produktowi Reysipur®, Polyrey wspiera Cię od instalacji po codzienne użytkowanie mebli zewnętrznych. Wyselekcjonowane przez Polyrey dekory z serii Reysipur® Compact HPL dostosowane są do warunków zewnętrznych, aby umożliwić aranżację przestrzeni, takich jak tarasy, parki i ogrody, strefy wypoczynkowe ...

Dense & multi-purpose material

Polyrey accompanies you from the application to the daily use of your outdoor furniture thanks to Reysipur®, a resistant, rot-proof and decorative product. Polyrey has selected a range of decors among the Reysipur® Compact HPL range adapted to outdoor conditions that can be used for creating living spaces such as terraces, parks and gardens, rest areas, etc.



Niskie starzenie się pod wpływem UV*
Low UV-ageing*



Odporny na gnicie
Rotproof



Odporny na warunki atmosferyczne
Weather resistant



Odporny na mróz
Frost resistant



Odporny na ścieranie
Abrasion resistant



Dopuszczony do kontaktu z żywnością
Suitable for food contact



Łatwy w utrzymaniu czystości
Easy to clean



Odporny na pleśń / grzyby
Anti mold / fungus

Zobacz **porady naszego eksperta** na stronach 8 i 9.

See our **Expert's Advice** on pages 8 and 9.

Sanitized®



Wszystkie produkty Polyrey zawierają ochronę antybakteryjną Sanitized®, która ogranicza rozwój bakterii w 99,9% **.

All Polyrey products receive a Sanitized® antibacterial treatment that reduces the growth of 99,9% bacteria**.

* Odporność powierzchni na przyspieszone starzenie zgodnie z normą EN 438-2-29, skala szarości ≥ 3 do 1500h.
Surface resistance to accelerated ageing according to the EN 438-2-29 standard, grey scale ≥ 3 to 1500h.



** Technologia Sanitized® wykorzystuje biocyd z substancją aktywną: szkło fosforanowe. Substancja ta nie podlega ograniczeniom REACH, ponieważ zapewniamy, że nasi dostawcy nie używają żadnych szkodliwych substancji.
The Sanitized® treatment contains a biocidal product with active substance: silver phosphate glass. This substance is not covered by the REACH restrictions as we ensure our suppliers do not use any harmful substances.

JEDEN PRODUKT, WIELE ZASTOSOWAŃ ONE PRODUCT, MANY APPLICATIONS



Produkt odpowiedni do produkcji **mebli na zewnątrz**

Stół


Stół kawiarniany
Bistro table



Blat
Table top





Stół kawiarniany z uchylnym blatem
Bistro table with tilting top




Pozostałe meble

Stół piknikowy
Picnic table




Brama
Gate



Przegroda
Partition


Panel / Ekran
Fence / Screen



A product suitable for outdoor furniture


Tables

Duży stół
Large table




Other furniture




Ławka
Bench



Kosz na śmieci
Basket



Donica / Kwietnik
Planter



Panel maskujący
Covering panel

Panel maskujący
Covering panel



5 FORMATÓW, ROZWIĄZANIA POLYREY

5 SIZES, POLYREY SOLUTIONS

FA (satynowy)



FA to lekkie satynowe wykończenie o bardzo drobnym ziarnie.
FA is a light satin finish with an extra fine grain.

Stoły bistro - *Bistro table*


Rozmiary paneli w strukturze FA pozwalają na tworzenie wszystkich typów mebli zewnętrznych, w tym kwadratowych lub okrągłych stołów typu bistro.

Możesz wykonać okrągłe stoły o średnicy 60 cm, 70 cm i 80 cm przy użyciu tych samych formatów paneli.

The panel sizes in the FA finish allow you to create all types of outdoor furniture, including square or round bistro-style tables.

You can make 60 cm, 70 cm and 80 cm diameter round tables using these same panel sizes.


307 × 124 cm



60 × 60 cm • Ø 60 cm




366 × 151 cm



70 × 70 cm • Ø 70 cm



432 × 166 cm



80 × 80 cm • Ø 80 cm



ROCHE - LINIMAT



ROCHE to elegancka struktura, której faktura inspirowana jest naturalnym łupkiem.

ROCHE offers a dented mineral aspect resembling natural stone.



LINIMAT to prążkowana i matowa struktura nadająca charakter różnym gatunkom drewna.


LINIMAT is a matt, linear finish that gives character to the different wood species.

Stoły bistro premium - *Premium bistro tables*

Powierzchnie blatów wzbogacono głębokimi strukturami, które nadają im ekskluzywny wygląd.

The bistro tables are enhanced by the deep finishes for a high-end rendering.

307 × 132 cm



60 × 60 cm • Ø 60 cm



FA (satin)

Inne stoły - Other tables

Do realizacji dużych stołów, prostokątnych lub owalnych, panele w wykończeniu FA dają wiele możliwości zastosowań, jako stoły ogrodowe, piknikowe czy ławy.

For creating rectangular or oval table tops, the panels in the FA finish offer many possibilities for garden tables, picnic tables or coffee tables.


215 × 97 cm



210 × 95 cm



307 × 124 cm




4 stoły/tables : 110 × 60 cm



1 stół/table : 120 × 80 cm



432 × 166 cm




4 stoły/tables : 100 × 60 cm 2 stoły/tables : 210 × 100 cm



W przypadku dekorów drewnianych kierunek wycięcia blatu określa kierunek usłojenia poziomego lub pionowego.

For wood decors, the direction of the table top cut-out determines the direction of the horizontal or vertical grain.




Inne stoły premium - Other premium tables

Wykończenia Premier dodadzą stylu zwłaszcza meblom w większych rozmiarach.

Give your furniture more style in larger sizes with Premier finishes.


307 × 132 cm



6 stoły/tables :
100 × 65 cm



307 × 132 cm



2 stoły/tables :
130 × 130 cm



4 taborety/tables:
40 × 30 cm

4 stolki
stools




PORADY EKSPERTA EXPERT'S ADVICE

Powierzchnie do wyrażania siebie!

Surfaces to express yourself

Przygotowanie przed zastosowaniem

Przechowuj panele w pomieszczeniu, na płasko, na sztywnej, równej powierzchni i chroń przed wilgocią z góry, jak i od dołu, aby uniknąć nieodwracalnych odkształceń przed montażem.




Preparation before application

Store the panels indoors, laid on a rigid, flat surface that is moisture-proof both on top and underneath, to avoid irreversible deformation before installation.

Cięcie

Wycinaj okręgi, kwadraty lub prostokąty, pełne lub ażurowe kształty do swoich stołów i mebli. Ażurowe kształty muszą mieć zaokrąglone wewnętrzne narożniki, aby uniknąć ryzyka pęknięcia.



Cuts

Cut round, square or rectangular, solid or openwork shapes for your tables and furniture. Openwork shapes must be made with rounded inner corners to avoid the risk of cracking.

Obróbka krawędzi

Spraw, aby Twoje meble ogrodowe wyróżniały się krawędziami - fazowanymi, zaokrąglonymi lub w kształcie skrzydła samolotu. Kąt 45° pomoże w odpływie wody i ograniczy ekspozycję krawędzi na słońce, przedłużając żywotność twoich kreacji.




Edge machining

Make your outdoor furniture stand out with chamfered, rounded or airplane wing-style edges. A 45° angle under the face will help water flow and limit the exposure of the edges to the sun for an extended life of your creations.

Frezy i grawerowanie

Dostosuj swoje pionowe powierzchnie poprzez frezowanie lub grawerowanie, aby stworzyć indywidualne oznakowanie. Dzięki czarnemu rdzeniowi efekt jest świeży i wyrafinowany. Zalecane jest stosowanie środka ochronnego na frezowany rdzeń płyty. Nie zalecamy frezowania powierzchni poziomych, aby uniknąć zastoju wody.




Grooves and engraving

Customize your vertical surfaces with grooves or engraving to create signage or personalization. The black core gives a more sober, pure result. We recommend using a treatment to protect the core. We do not recommend engraving horizontal surfaces to avoid water stagnation.

Mocowanie

W łatwy sposób zamocuj swoje elementy za pomocą odpowiednich wkrętów, np. metalowy wkręt samowierzący typu A2. W przypadku mocowań intensywnie użytkowanych zaleca się stosowanie wkładek. W zależności od obszaru zastosowania i rodzaju użytkowania preferowane są połączenia śrubowe.



Fixing

Fix your elements easily with an adapted screw, such as a non-self-drilling A2 metal screw with pilot drilling. For high-use fixings we recommend using inserts. Depending on the area of application and type of use, bolted through fasteners are preferable.

Rama i wzmocnienia

Dopasuj wzmocnienia w zależności od zastosowania, najlepiej w postaci rur z aluminium lub metalu, z lakierowaną powłoką ochronną.


Maksymalna zalecana odległość od środka :

- Dla 10 mm : 400 mm
- Dla 12,5 mm : 450 mm

Maksymalny zwis:

- Dla 10 mm : 50 mm
- Dla 12,5 mm : 75 mm

Mocowanie panelu musi uwzględniać różnice wymiarowe.



Frame and reinforcements

Anticipate the reinforcements according to the use, preferably tubular, made from aluminium or metal, with protective lacquer.

Maximum recommended centre distance:

- For 10 mm : 400 mm
- For 12,5 mm : 450 mm

Maximum overhang:

- For 10 mm : 50 mm
- For 12,5 mm : 75 mm

The panel must be fixed taking dimensional variations into account.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami. - For further information, please contact us.

Powierzchnie stworzone by trwać!

Surfaces made to last


Właściwe rozwiązanie dla trwałych mebli

Wybór dekorów

Z biegiem lat deszcz, wahania temperatury, materia organiczna i zanieczyszczenia powodują lekkie naturalne przebarwienia dekorów. Zmiana koloru nie wpływa na właściwości mechaniczne materiału, a Twoje meble pozostają równie wytrzymałe.

Jasniejsze, mniej napigmentowane dekory mają z natury lepszą trwałość koloru.

I odwrotnie, wizualna degradacja jest bardziej zauważalna na ciemnych dekorach.



Pielęgnacja

Użycie wilgotnej szmatki i neutralnego środka od tłuszczającego to prosty sposób na codzienną pielęgnację mebli. Aby uzyskać optymalny wygląd, zalecamy spłukanie i wysuszenie powierzchni. Aby zagwarantować długowieczność powierzchni, zalecamy natychmiastowe czyszczenie plam odpowiednim środkiem czyszczącym.

W przypadku sporadycznego czyszczenia lub ponownego użycia po okresie zimowym, możliwe jest usunięcie zasklepionego osadu (mchu, zanieczyszczeń itp.) za pomocą myjki wysokociśnieniowej.


Powierzchnie nie wymagają żadnej dodatkowej obróbki. Aby uniknąć naturalnego utleniania rdzenia i zapewnić doskonałe wykończenie, można jednak nałożyć wodoodporny lakier lub olej lniany. W przypadku trwałych plam rdzeń można odnowić poprzez szlifowanie.



Ochrona mebli

Aby przedłużyć żywotność mebli, należy je przechowywać pod przykryciem lub zabezpieczone (oddychającym pokrowcem), szczególnie w przypadku długich okresów nieużywania. Na stałe zmontowane, niezabezpieczone meble szybciej się starzeją.

Nie zaleca się pozostawiania stojącej wody na powierzchni produktu przez dłuższy czas. Zaleca się rozwiązania takie jak: system uchylnych blatów, lekkie nachylenie powierzchni czy wycięcie otworu drenażowego w blacie mebli stałych.



The right approach for durable furniture

Choice of decors

Over the years, rain, temperature variations, organic matter and pollution cause a slight natural discoloration of decors. The mechanical performance of the material is not altered by this colour change and your furniture remains just as resistant.

Lighter and less pigmented decors have by nature a better colour durability.

On the other hand, dark decors will be more difficult to maintain, as the visual degradations are more noticeable.

Care

Your outdoor furniture is easy to maintain on a daily basis with a damp cloth and a neutral degreasing cleaner. For an optimal aspect, we recommend rinsing and drying the surface. To guarantee the longevity of your surfaces, we recommend that you clean stains with a suitable cleaner immediately.

For occasional cleaning or re-use after winter storage, it is possible to remove encrusted deposits (moss, pollution, etc.) with a high-pressure cleaner.

The surfaces do not require any additional treatment. To avoid natural oxidation of the core and to ensure a perfect finish, it is nevertheless possible to apply a waterproof varnish or linseed oil. For residual stains, you can renovate the core by sanding.

Protection of furniture

To extend the lifespan of furniture, it should be stored under cover or protected (with a breathable protective cover), especially during long periods of non-use. Fixed, unprotected furniture will age more quickly.

It is not advisable to leave stagnant water on the product surface for prolonged periods of time. Solutions are available, such as a flip-top table top system for mobile tables, a slight inclination of surfaces or a panel cut-out for fixed furniture.

Przyczyny wskazane poniżej nie będą przedmiotem reklamacji:

- Naturalne starzenie się i zużycie produktów Polyrey, w tym przebarwienia
- Stosowanie nieodpowiednich środków ściernych do konserwacji lub czyszczenia
- Nieprzestrzeganie środków ostrożności, porad i instrukcji dotyczących użytkowania, montażu, konserwacji, przechowywania lub ochrony produktów

The reasons outlined below will not be accepted as the subject of a complaint:

- Natural ageing and wear and tear of Polyrey products, including discoloration
- The use of unsuitable abrasive maintenance or cleaning products
- Failure to comply with the precautions, advice and instructions regarding the use, assembly, maintenance, storage or protection of the products

KOMPAKTOWY LAMINAT HPL

REYSIPUR®

COMPACT HIGH PRESSURE LAMINATE



Nadaje się do użytku na zewnątrz Suited for outdoor areas



Niskie starzenie się pod wpływem UV*
Low UV-ageing*



Odporny na gnicie
Rotproof



Odporny na warunki atmosferyczne**
Weather resistant**



Odporny na mróz
Frost resistant

Higieniczny - Hygienic



Przeciwbakteryjny
Antibacterial



Nadaje się do kontaktu z żywnością
Suitable for food contact



Łatwy w czyszczeniu
Easy to clean



Odporny na pleśń / grzyby
Anti mold / fungus

Odporny na - Resistant to



Przetarcie
Abrasion



Zarysowania
Scratches



Temperaturę do 180 °C
Heat up to 180 °C



Przypalenie papierosem
Cigarette burn

* Odporność powierzchni na przyspieszone starzenie zgodnie z normą EN 438-2-29, skala szarości ≥ 3
Surface resistance to accelerated ageing according to the EN 438-2-29 standard, grey scale ≥ 3

** Badanie w komorze klimatycznej w 2 cyklach po 21 dni na przemian przez 7 dni przy 50 °C / 95% RH; 7 dni w -10 °C (zima); 7 dni przy 50 °C / 20% RH
Tested in a climatic chamber on 2 cycles of 21 days alternating 7 days at 50°C/95% RH; 7 days at -10°C (frost); 7 days at 50°C/20% RH

Wytrzymały & wszechstronny materiał

Gruby panel kompaktowy
dekor ozdobny po obu stronach

- Idealny przy intensywnym użytkowaniu i w trudnych warunkach, w tym na zewnątrz
- Materiał (nieporowata powierzchnia nie sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni)
- Lepsze parametry w porównaniu z drewnem: właściwości mechaniczne, pielęgnacja...

- Nadaje się do zastosowań poziomych i pionowych
- Łatwa i szybka instalacja
- Samonośny, szybki i łatwy w czyszczeniu
- Materiał trudnopalny (wersja trudnopalna na życzenie)
- Nie wymaga dodatkowej obróbki powierzchni ani krawędzi

Dense & multi-purpose material

Thick laminate panel
decorative on both sides

- Ideal for use in heavy-duty environments, including outdoors
- Quick and easy to clean (non-porous surface resistant to fungus and mould growth)
- Enhanced performances compared to wood: mechanical properties, care...

- Suitable for horizontal and vertical applications
- Easy installation
- Self-supporting
- Flame-retardant panel (fire-retardant quality on request)
- Do not require surface or edge treatment

Certyfikaty i dane techniczne są dostępne na www.polyrey.com

Certificates & technical data are available at www.polyrey.com

Formaty i grubości

FORMATY: 215 × 97 cm
307 × 124 cm • 307 × 132 cm
366 × 151 cm • 432 × 166 cm

GRUBOŚCI: 10 mm • 12,5 mm
Inne grubości dostępne na zamówienie.

Sizes & thicknesses

SIZES: 215 × 97 cm
307 × 124 cm • 307 × 132 cm
366 × 151 cm • 432 × 166 cm

THICKNESSES: 10 mm • 12,5 mm
Other thicknesses upon request

Oznakowania

Labels



SEGMENTY SECTORS

Produkt odpowiedni do
każdego rodzaju projektu

Kawiarnie - gastronomia, wypoczynek,
urbanistyka, mieszkalne

*Product suitable for
all types of projects*

*Cafés - Food service, Leisure,
Urban development, Residential*

KAWIARNIE
GASTRONOMIA

CAFÉS
FOOD SERVICE



WYPOCZYNEK

LEISURE




URBANISTYKA

URBAN
DEVELOPMENT



MIESZKALNE

RESIDENTIAL



KAWIARNIE GASTRONOMIA CAFÉS - FOOD SERVICE

+ ŁATWY W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI

Reysipur® jest łatwy w czyszczeniu i oferuje antybakteryjne właściwości Sanitized®, redukujące namnażanie się bakterii

EASY TO MAINTAIN

Reysipur® is easy to clean and offers Sanitized® antibacterial properties that reduce the growth of bacteria.





KOMPLEMENTARNOŚĆ

Dekoracyjny wybór mebli ogrodowych można również rozszerzyć o wyposażenie wnętrza. Poszerz swoje perspektywy!

COMPLEMENTARITY

The decorative selection of Outdoor Furniture can also be extended to interior fittings. Broaden your horizons!




P001
Pierre de Lune

M124
Marbre Taisa



C187
Cerisier Ambré



OGRODY I TARASY RESIDENTIAL




DESIGN

Dzięki szerokiej palecie wzorów gładkich, drewnianych lub materiałowych, możliwości są nieograniczone. Dwie struktury PREMIER - ROCHE lub LINIMAT, zapewniają wygląd premium.

DESIGN

With a wide range of plain, wood or material designs, the possibilities are numerous. The two PREMIER finishes, ROCHE with a mineral relief or LINIMAT with characterful wood lines, provide a resolutely premium aspect.



CZAS WOLNY LEISURE

+ ODPORNY & NIERDZEWNY

Reysipur® umożliwia tworzenie małej architektury miejskiej odpornej na warunki atmosferyczne i mróz.

RESISTANT & ROTPROOF

Reysipur® allows you to create urban layouts that are weather and frost-resistant.



 B193
Boulevard de Gaspésie

 X000
Nim du Décor



 C187
Cerisier Ambré

URBANISTYKA URBAN DEVELOPMENT

STRUKTURY FINISHES



Podstawowe wykończenie prostych, minimalistycznych projektów.

An essential finish for simple, understated projects.

FA

Lekkie satynowe wykończenie z bardzo drobnym ziarnem, miłe w dotyku, które uwodzi czystością i dyskrecją.

Light satin finish with an extra fine grain and soft texture with charming purity and discretion.



Dwie ultra-designerskie struktury dla bardzo wyrafinowanych projektów.
Two ultra-design finishes for a very high-end rendering.

ROCHE - ROC

Nierówna i wyboista faktura inspirowana naturalnym kamieniem lub młotkowanym metalem, w połączeniu z matowym wykończeniem tworzy zaskakującą głębię.

An uneven texture with hints of natural stone or hammered metal combined with a matt finish that creates a surprising depth.

LINIMAT - LIM

Prążkowana i matowa struktura nadająca charakter i współczesność różnym gatunkom drewna.

A lined and matt finish that adds character and a contemporary feel to the different varieties of wood.



WZORNIK KOLORYSTYCZNY

COLOUR CHART

33 Dekory dostępne w laminacie kompaktowym HPL Reysipur®
 Decors available in Reysipur® Compact HPL



B117 FA - ROCHE
Blanc Arctique



G044 FA
Gris Dauphin



G075 FA - ROCHE
Gris Cendré



F006 FA - ROCHE
Fer



P114 FA
Poivre



B070 FA - ROCHE
Blanc Megève



C017 FA
Coquille d'Œuf




B116 FA
Beige Nature




P001 FA
Pierre de Lune



B127 FA
Brun Havane



B015 FA
Blanc Menuires



F008 FA
Fumée



C190 FA
Céladon



M102 FA
Miel Sucré



R057 FA
Rouge Amarante



C128 FA - LINIMAT
Chêne Alaska




B193 FA - LINIMAT
Bouleau de Gaspésie



C183 FA - LINIMAT
Chêne d'Argent



F056 FA - LINIMAT
Frêne Scandinave



B100 FA
Banian Blanchi



C180 FA - LINIMAT
Chêne Alba




C148 FA - LINIMAT
Chêne Pyla




O079 FA - LINIMAT
Orme Armagnac




C187 FA - LINIMAT
Cerisier Ambré



C149 LINIMAT
Chêne Colorado




A120 FA
Aracena



M134 FA
Marbre Siroco



T107 FA
Terrazzo Cassata




M124 FA
Marbre Taisia




A095 FA - ROCHE
Ardoise Oxydée



B134 FA - ROCHE
Béton Griffé



T006 FA - ROCHE
Tectonica



S049 FA - ROCHE
Slate

Widoki pełnych arkuszy są dostępne na stronie www.polyrey.com

Full-sheet views are available at www.polyrey.com



Wydruk lub widok dekorów na ekranie mogą różnić się od rzeczywistego produktu, prosimy o zamówienie próbki w celu sfinalizowania wyboru.
 The printed reproduction of the decorations may differ from the actual product, do not hesitate to request a sample to finalize your choice.

Dostępne w wykończeniu Premier
 Available in Premier finish

DOSTĘPNOŚĆ - TABELA

AVAILABILITY TABLE

		REYSIPUR® Kompaktowy Laminał Wysokociśnieniowy - Compact HPL									
JAKOŚĆ - GRADE		FORMAT SIZE	215 × 97 cm	307 × 124 cm	307 × 132 cm	366 × 151 cm	432 × 166 cm	STRUKTURY - FINISHES			
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; margin-right: 5px;"></div> Standard - Standard CGS : Euroclasse C-s1,d0 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #e74c3c; margin-right: 5px;"></div> Ognioodporny - Fire retardant CGF : Euroclasse B-s1,d0 </div>		RDZEŃ / WYPEŁNIENIE CORE / SUBSTRATE	Czarny rdzeń- Black Phenolic Core					FA FA (Satin)  ROC Roche LIM Linimat			
		GRUBOŚCI THICKNESS	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm			4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm					
		Kod Code	Dekor Dekor	Premier	Struktury Finishes			PANTONE	RAL		
KOLORY COLOURS	030	Blanco Especial			FA	FA	FA	FA	9064 C	9016	
	B015	Blanc Menuires			FA	FA	FA	FA	9064 C	9016	
	B070	Blanc Megève			FA	FA	ROC	FA	FA	9064 C	9016
	B116	Beige Nature			FA	FA	FA	FA	9223 C	-	
	B117	Blanc Artic			FA	FA	ROC		9062 C	9003 (D)	
	B127	Brun Havane				FA			Black 7 C	8019 (D)	
	C017	Coquille d'Œuf			FA	FA	FA	FA	9180 C	1015 (D)	
	C190	Céladon				FA	FA		5595 C	-	
	F006	Fer			FA	FA	ROC		405 C	7005 (L)	
	F008	Fumée				FA			536 C	-	
	G044	Gris Dauphin			FA	FA			413 C	7047	
	G075	Gris Cendré			FA	FA	ROC	FA	FA	415 C	7004
	M102	Miel Sucré				FA			7563 C	-	
	P001	Pierre de Lune			FA	FA	FA	FA	7531 C	7006 (D)	
	P114	Poivre				FA			447 C	7021 (D)	
R057	Rouge Amarante				FA	FA	FA	FA	1817 C	3009	
DREWNA WOODS	B100	Baniam Blanci			FA	FA	FA	FA			
	B193	Bouleau de Gaspésie				FA	LIM				
	C128	Chêne Alaska				FA	LIM				
	C148	Chêne Pyla				FA	LIM				
	C149	Chêne Colorado			FA	FA	LIM	FA	FA		
	C180	Chêne Alba			FA	FA	LIM	FA	FA		
	C183	Chêne d'Argent				FA	LIM	FA	FA		
	C187	Cerisier Ambré				FA	LIM				
	F056	Frêne Scandinave			FA	FA	LIM				
	O079	Orme Armagnac				FA	LIM				
MATERIAŁY MATERIALS	A095	Ardoise Oxydée				FA	ROC				
	A120	Aracena				FA	FA				
	B134	Béton Griffé				FA	ROC				
	M124	Marbre Taisa				FA	FA	FA			
	M134	Marbre Siroco				FA	FA	FA			
	S049	Slate				FA	ROC				
	T006	Tectonica				FA	ROC				
	T107	Terrazzo Cassata				FA					

Aby ułatwić dopasowanie naszych jednokolorowych dekorów do innych materiałów dekoracyjnych, w powyższej tabeli znajdziesz dopasowania RAL® - Pantone® dla każdego koloru. Kody RAL® - Pantone® są podane orientacyjnie.

To facilitate co-ordination of our plain colour decors with other decorative materials, you will find the RAL® - Pantone® matches for each colour in this table. The RAL® - Pantone® codes are given on an indicative basis.

Dekor przeszły test przyspieszonego starzenia zgodnie z normą EN438-2-29 w celu symulacji słońca i deszczu: wynik jest na poziomie 3 w skali szarości po 1500 godzinach.

These decors have undergone an accelerated ageing test according to the EN438-2-29 standard to simulate sunshine and rain: the result is level 3 on the grey scale at 1500h.

MY EXPERT

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Polyrey jest obecny na każdym etapie Twojego projektu, aby zapewnić jego sukces i oszczędzić Twój czas. Znany ze swojej wiedzy o produktach, Polyrey przykłada dużą wagę do jakości świadczonych usług.

Here to help you

Polyrey is at your side at every stage of your project to ensure its success and save you time. Known for its product expertise, Polyrey is also committed to quality of service.

1 Znajdź inspirację Find inspiration

Design Studio



Newsletter



Referencje
Case studies



Struktury 3D
3D finishes



Widoki pełnego arkusza
Full sheet views

2 Uzyskaj poradę Get advice



Dokumentacja techniczna
Technical documentation



Pomoc techniczna
Technical support



Doradztwo środowiskowe
Environmental advice



Szkolenia
Training



Równoważność Dekorów
Decor equivalence



Czat na żywo
Live Chat



Próbki Express
Express Sample

100 %
BIM



Opisy specyfikacyjne
Product specification



Aplikacja Polyrey
Polyrey App

3 Wybieraj Choose



Szybka dostawa
Fast delivery



Dystrybucja
na całym świecie
Global distribution



Znajdź dystrybutora
Find my distributor



Obsługa klienta 45 min
45 min Customer Service

4 Zakup i zamówienie Purchase

5 Aplikacje i zastosowanie Apply



Porady projektowe
Usage advice



Wsparcie projektów
Project assistance



Odwiedź nas
Visit us



Podziel się swoimi kreacjami
Share your creations

6 Wymiana doświadczeń Share

Karta usług

Ponieważ Twoja praca wymaga od nas szybkiej reakcji i pełnego zaangażowania, Polyrey zobowiązuje się:



24 h

Wysłać zamówione próbki tego samego dnia.

Sending your sample the same day.



2h

Udzielić odpowiedzi na pytania techniczne w ciągu 2 godzin*.

Answering your technical questions within 2 hrs.*



45 min

Odpowiedzieć na zgłoszenia do Centrum Obsługi Klienta w ciągu 45 minut*.

Responding to your Customer Service requests within 45 minutes.*

The Service Charter

Because your profession requires responsiveness and professionalism, Polyrey commits to:

* Jeśli pytanie jest nietypowe lub Twoja prośba jest skomplikowana, ustalimy termin naszej odpowiedzi.

* If the question is unusual, or if your request presents a certain complexity, we will set a deadline on our response.

MEBLE NA ZEWNĄTRZ OUTDOOR FURNITURE

Échantillon
Sample
Muster
Staal
Muestra
Amostra
Campione
Próbki


www.polyrey.com



FR Tél. : +33 (0)5 53 73 56 89

UK Tél. : +44 (0)1923 202 700

DE Tél. : +49 (0)211 90 17 40

NL Tél. : +31 (0)20 708 31 31

BE Tél. : +32 (0)2 753 09 09

ES Tél. : +34 935 702 180

PT Tél. : +34 935 702 180

IT Tél. : +33 (0)5 53 73 56 87

PL Tél. : +48 22 465 6041 - info@wilsonart.pl

Export – Other countries Tél. : +33 (0)5 53 73 56 88

**polyrey**[®]

A WILSONART COMPANY

